



CENNIK PRODUKTÓW EILFIX

PASTY DO MYCIA RĄK

Mycie i pielęgnacja rąk

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	paleta	netto	brutto
PASTA DO MYCIA RĄK Pasta produkowana na bazie łagodnych i skutecznych substancji myjących. Jako środek ścierny zawiera mączkę drzewną. Łagodne substancje myjące w połączeniu z naturalnymi środkami ochronnymi tworzą warstwę zapobiegającą podrażnieniom skóry. Stosować na mokre dłonie. Nie zatyka kanalizacji. Bez piasku.	101/500	500 ml	Pudełko	12 szt.	1080 szt.	6,50	7,99
	101/5	5L	Wiaderko	20 szt.	120 szt.	47,70	58,67
	101/10	10L	Wiaderko	14 szt.	56 szt.	77,50	95,33
	101/30	30L	Hobok	6 szt.	18 szt.	221,80	272,81
PASTA DO MYCIA RĄK z ALOE VERA Usuwa najmocniejsze zabrudzenia w łagodny sposób. Oszczędna w użyciu. Myje i pielęgnuje. Zawiera naturalny, nawilżająco-regenerujący skórę miąższ z aloesu. Bez piasku. Nie zatyka kanalizacji. Produkt ekologiczny.	111/10	10L	Wiaderko	14 szt.	56 szt.	77,50	95,33
<i>Nowa formuła z naturalnym Aloesem: myje, wzmacnia pielęgnację, nawilża i regeneruje!</i>							
DOZOWNIK DO PAST WIÓRKOWYCH	106/DOPE2.5	<i>Patrz „Akcesoria – dozowniki past...”</i>					

KREMY, ŻELE I MYDŁA

Mycie i pielęgnacja rąk

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto	
HANDREINIGUNGSCREME "Kremowy-żel" - półpłynny preparat o konsystencji kremu i cytrynowym zapachu. Do mycia silnie zabrudzonych rąk. Polimerowe mikrogranulki, stosowane jako środek ścierny podnoszą skuteczność mycia. Zawiera lanolinę. Nie wysusza rąk. Stosować na mokre dłonie.	102/0250	250 ml	Butelka	24 szt.	7,40	9,10	
	102/1	1000 ml	Butelka	12 szt.	18,90	23,25	
	102/2.5	2500 ml	Butelka	6 szt.	37,60	46,25	
	Pasujące akcesoria (patrz: „Akcesoria – dozowniki past, kremów i żeli”): 106/HR2 Dozownik mechaniczny przeznaczony do montowania na ścianie	102/5	5L	Kanister	1 szt.	64,30	79,09
	106/P Dozownik pompka do butelek 2,5L produktów 102, 108 i 110 107 Koszyk druciany do powieszenia butelki 2,5L na ścianie	102/10	10L	Kanister	1 szt.	117,80	144,90
	102/20	20L	Kanister	1 szt.	197,20	242,56	
HANDREINIGER Płynny żel do mycia mocno zabrudzonych rąk, o intensywnych właściwościach myjących. Nie zawiera substancji ściernych. Dzięki neutralnemu pH i dużej zawartości składników do ochrony skóry może być stosowany w warunkach wymagających częstego mycia w ciągu dnia. Idealny do podstawowego mycia rąk w sytuacji braku dostępu do wody. Może być stosowany w przemysłowych dozownikach mydła w płynie oraz jako płyn do prania ubrań roboczych w pralkach wirnikowych.	103/0250	250 ml	Butelka	24 szt.	7,40	9,10	
	103/1	1000 ml	Butelka	120 szt.	18,40	<i>na zam.</i>	
	103/5	5 L	Kanister	32 szt.	62,90	<i>na zam.</i>	
MANU CLEAN Żel do łatwego mycia mocno zabrudzonych rąk. Stosowany na suche ręce. Środek został wyprodukowany ze szczególnym przeznaczeniem do usuwania zabrudzeń po: klejach, lakierach, tuszach, markerach itp. Może być stosowany np.: do usuwania graffiti z powierzchni zmywalnych.	108/0250	250 ml	Butelka	24 szt.	7,99	9,83	
	108/1	1000 ml	Butelka	12 szt.	23,70	29,15	
	108/2.5	2500 ml	Butelka	6 szt.	43,70	53,75	

<i>Pasujące akcesoria (patrz: „Akcesoria – dozowniki past, kremów i żeli”):</i>	108/5	5L	Kanister	1 szt.	78,40	96,43
106/HR2 Dozownik mechaniczny przeznaczony do montowania na ścianie	108/10	10L	Kanister	1 szt.	137,80	169,49
106/P Dozownik pompka do butelek 2,5L produktów 102, 108 i 110						
107 Koszyk druciany do powieszenia butelki 2,5L na ścianie						
YELLOW MAXX GEL	110/0250	250 ml	Butelka	24 szt.	7,99	9,83
Żel o intensywnym cytrynowym zapachu, usuwający mocne zabrudzenia z rąk. Stosowany na suche ręce. Szczególnie zalecany przy zabrudzeniach takich jak: smary, przepracowane oleje, smoła, farby drukarskie itp.	110/500	500 ml	Pudełko	12 szt.	13,99	17,21
<i>Pasujące akcesoria (patrz: „Akcesoria – dozowniki past, kremów i żeli”):</i>	110/1	1000 ml	Butelka	12 szt.	23,70	29,15
106/HR2 Dozownik mechaniczny przeznaczony do montowania na ścianie	110/2.5	2500 ml	Butelka	6 szt.	43,70	53,75
106/P Dozownik pompka do butelek 2,5L produktów 102, 108 i 110	110/5	5L	Wiaderko	1 szt.	78,40	96,43
107 Koszyk druciany do powieszenia butelki 2,5L na ścianie	110/10	10L	Wiaderko	1 szt.	137,80	169,49
QUARZ PASTA DO MYCIA RĄK ZE ŚCIERNIEM KWARCOWYM	109/0500	500 ml	Pudełko	12 szt.	8,24	10,14
Pasta zawierająca substancje myjące i pielęgnujące. Jako środek ścierny zawiera delikatną mączkę kwarcową oraz glicerynę i wazelinę jako środki ochronne.	<i>Dostępny wyłącznie na indywidualne zamówienie: min. 60 szt.</i>					
MANU GARD - rękawice “biologiczne”	104/0150	150 ml	Tuba	24 szt.	18,10	22,27
Manu Gard tworzy niewidzialną warstwę ochronną skóry dłoni, chroniącą przed niepożądanymi zabrudzeniami olejowymi, farbami, tłuszczem i smarem. Nie zatyka porów, nie jest tłusta, pozwala skórze oddychać, zabezpiecza dłonie. Utrzymuje się przez 4 godziny. Jest łatwy do zmycia. Nie zawiera silikonów.						
MANU CARE - krem ochronny	105/MC100	100 ml	Tuba	24 szt.	10,70	13,16
Manu Care krem pielęgnujący do spracowanych rąk jest przeznaczony do częstej pielęgnacji mocno obciążonej skóry dłoni. Może być stosowany przed podjęciem pracy, w jej trakcie (na czyste dłonie), a także po pracy. Regularnie stosowany czyni skórę gładką i elastyczną. Odnawia warstwę lipidową skóry. Nie zawiera silikonów.						
PRESTOCLEAN	104/0650	650 ml	Pudełko	4 szt.	49,80	61,25
Krem zabezpieczający przed wchłanianiem silnych zabrudzeń w pory skóry. Tworzy na rękach niewidoczną powłokę zabezpieczającą co tym samym umożliwia łatwe zmywanie wszelkiego rodzaju zabrudzeń bez użycia rozpuszczalników.						

Mydła w płynie, żele pod prysznic

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
LAVYLAN CITRO	201/C5	5L	Kanister	1 szt.	28,80	35,42
Mydło w płynie o zapachu cytrynowym. Zawiera wysokiej jakości składniki zapewniające dokładne mycie rąk. Nadaje się do stosowania we wszystkich typach dozowników.	201/C10	10L	Kanister	1 szt.	52,20	64,21
LAVYLAN PHENIA	201/R5	5L	Kanister	1 szt.	43,70	53,75
Ekskluzywne mydło w płynie o wyjątkowej, gęstej kremowo-perłowej kompozycji. Delikatnie perfumowane, w kolorze różowym. Nadaje się do stosowania we wszystkich typach dozowników.	201/RM1	1L	But. „M”	1 szt.	15,10	18,57
LAVYLAN SPEICK	201/BN5	5L	Kanister	1 szt.	43,70	53,75
Ekskluzywne mydło w płynie o wyjątkowej, gęstej kremowo-perłowej kompozycji. Delikatnie perfumowane, w kolorze niebieskim. Nadaje się do stosowania we wszystkich typach dozowników.						
LAVYLAN DUSCHGEL SPORT/WATER FLOWER	251/S250	250 ml	Butelka	24 szt.	10,10	12,42
Ekskluzywne kosmetyki wyprodukowane przez Becker Cosmetics. Żel do mycia ciała i włosów. Witalizuje i pielęgnuje. Delikatny dla skóry. Przeznaczony do codziennego użycia. Zawiera naturalne lipidy dla każdego rodzaju skóry.	251/WF250	250 ml	Butelka	24 szt.	10,10	12,42

CHEMIA

Łazienki i sanitariaty

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
URINEX	206/0750	750ml	„duck”	12 szt.	19,10	23,50
Zapachowy środek bakteriobójczy i grzybobójczy do czyszczenia sanitariatów. Nadaje się do wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów, np: pisuarów, muszli klozetowych, kafli, płytek ceramicznych itp. Skutecznie usuwa osady wapienne, osady z moczu, pozostałości rdzy oraz cementu. Przeciętne stężenie robocze od 1:5 do 1:20. pH ok 1.	206/1	1L	Butelka	12 szt.	19,10	23,50
UWAGA: Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów.	206/5	5L	Kanister	1 szt.	81,90	100,74
Produkt biobójczy - należy używać, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.	206/10	10L	Kanister	1 szt.	153,70	189,05
SGR-1	265/1	1L	Butelka	12 szt.	20,40	25,09
Mocny płyn do gruntownego mycia łazienek i sanitariatów. Usuwa osady z wapnia, plamy z wody jak również pozostałości mydła z płytek, przegród prysznicowych, szkła, ceramiki i akrylu. Produkt oszczędny w stosowaniu. Pozostawia przyjemny zapach. Wykazuje działanie biobójcze.	265/5	5L	Kanister	1 szt.	92,20	113,41
Przeciętne stężenie robocze ok 1:20. pH ok 1,2.	265/10	10L	Kanister	1 szt.	184,40	na zam.
UWAGA: Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów.						
FS-155	264/1	1L	Butelka	12 szt.	17,40	21,40
Płyn do gruntownego mycia łazienek i sanitariatów. Produkt na bazie kwasu fosforowego. FS 155 zapewnia higieniczną czystość w łazience i toalecie. Czyści kafelki, płytki na ścianach i podłodze, WC, pisuary, wanny i armaturę.	264/5	5L	Kanister	1 szt.	69,60	85,60
Usuwa osady z wapnia, moczu i rdzy. Może być stosowany do usuwania zabrudzeń pobudowlanych na powierzchniach odpornych na działanie kwasów. Przeciętne stężenie robocze od ok 1:20 do ok 1:160. pH ok 1.	264/10	10L	Kanister	1 szt.	139,20	171,22
AMICIT	261/1	1L	Butelka	12 szt.	13,30	16,36
Płyn do czyszczenia silnych zabrudzeń w łazienkach i sanitariatach. Z formułą rozpuszczania osadów wapiennych. Nie zawiera kwasu solnego. Produkt na bazie kwasu sulfamidowego. Usuwa osady z wapnia, plamy z wody i moczu oraz pozostałości mydła z płytek, armatury, przegród prysznicowych, szkła, ceramiki i akrylu. Oszczędny w użyciu. Czyści i pozostawia przyjemny, świeży zapach.	261/5	5L	Kanister	1 szt.	60,40	74,30
Przeciętne stężenie robocze od ok 1:20 do ok 1:150. pH ok 1.	261/10	10L	Kanister	1 szt.	120,80	na zam.
ESSIG-REINIGER na bazie kwasu octowego	262/1	1L	Butelka	12 szt.	12,40	15,25
Uniwersalny środek czyszczący do stosowania w łazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach kuchennych. Nie zawiera fosforanów. Może być stosowany na wszystkich zmywalnych powierzchniach odpornych na działanie kwasów.	262/5	5L	Kanister	1 szt.	43,99	54,11
Przeciętne stężenie robocze od ok 1:20 do ok 1:100. pH ok 2.	262/10	10L	Kanister	1 szt.	88,00	na zam.
UWAGA: Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów.						
WC PLUS	207/PLUS0750	750ml	„duck”	12 szt.	14,80	18,20
Żel do mycia urządzeń sanitarnych. Nadaje się do wszystkich zmywalnych powierzchni odpornych na działanie kwasów, np: pisuarów, rynien, muszli klozetowych, wanien, umywalk, kafli, płytek ceramicznych, armatury sanitarnej, kabin natryskowych. Przeciętne stężenie robocze od 1:5 do 1:20. pH ok 2.	207/PLUS1	1L	Butelka	12 szt.	14,80	18,20
UWAGA: Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów.	207/PLUS5	5L	Kanister	1 szt.	59,40	73,06
	207/PLUS10	10L	Kanister	1 szt.	109,10	134,20
FLIESEN+SANITAR-REINIGER	263/1	1L	Butelka	12 szt.	15,30	18,82
Zapachowy płyn do mycia łazienek i sanitariatów, na bazie kwasu cytrynowego. Oszczędny w użyciu. Czyści i pozostawia przyjemny zapach. Usuwa osady z wapnia, plamy z wody jak również pozostałości mydła z armatury, przegród prysznicowych, szkła, ceramiki, akrylu i płytek. Nadaje się do wszystkich wodoodpornych powierzchni. Chroni czyszczony materiał. Przeciętne stężenie robocze od ok 1:20 do ok 1:50. pH ok 2.	263/5	5L	Kanister	1 szt.	64,50	79,33
	263/10	10L	Kanister	1 szt.	129,00	na zam.
BC-1 Sanitärreiniger SAUER (kwaśny)	218/1	1L	Butelka	12 szt.	10,80	13,28
Kwaśny płyn do mycia urządzeń sanitarnych. Oszczędny w użyciu. Samoczynnie czyści i pozostawia przyjemny zapach. Usuwa osady kamienia wodnego oraz uryny. Przeznaczony do wszystkich wodoodpornych powierzchni. Przeciętne stężenie robocze od ok 1:40 do ok 1:160. pH ok. 1-2.	218/5	5L	Kanister	1 szt.	50,50	62,12
Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów!	218/10	10L	Kanister	1 szt.	97,50	119,93
BC-2 Sanitärreiniger ALKALISCHER (zasadowy)	219/1	1L	Butelka	12 szt.	10,80	13,28

Płyn do mycia urządzeń sanitarnych, o odczynie zasadowym. Nadaje się do wszystkich powierzchni odpornych na działanie zasad, np: pisuarów, muszli klozetowych, wanien, umywalk, kafli, armatury oraz kabin natryskowych. Przeciętne stężenie robocze od 1:5 do 1:100. pH ok 10-11.	219/5	5L	Kanister	1 szt.	50,50	62,12
	219/10	10L	Kanister	1 szt.	97,50	na zam.
WC-REINIGER PULVER Proszek do czyszczenia sanitariatów. Usuwa uporczywe osady kamienia i uryny, neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Nie niszczy porcelany. pH ok 2.	207/P1	1kg	Butelka	10 szt.	13,70	16,85

Czyszczenie i konserwacja

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
ROHR REINIGER (proszek) Preparat przeznaczony do udrożniania zatkanych syfonów i kanalizacyjnych rur odpływowych. Nie niszczy kanalizacji.	216/1	1kg	Butelka	12 szt.	15,30	18,82
ROHR REINIGER FLUSSIG (płyn) Płyn przeznaczony do udrożniania całkowicie zatkanych syfonów i rur odpływowych. Nie niszczy kanalizacji. Warunkiem dla zadziałania jest, by roztwór roboczy tego płynu utrzymał się w przestrzeni roboczej przez co najmniej 30 min. Przeciętne stężenie robocze od ok 1:5 do ok 1:20.	216/F1	1000 ml (1,5 kg)	Butelka	12 szt.	34,90	42,93
SCHIMMEL-EX Środek do usuwania pleśni w sektorze sanitarnym. Wysoce efektywny. Może być stosowany wyłącznie na powierzchniach odpornych na działanie chloru i alkaliów. Wykazuje działanie przeciwbakteryjne, usuwa nieprzyjemne zapachy i zabezpiecza przed ponownym wystąpieniem pleśni. Przeciętne stężenie robocze od ok 1:10 do 1:20. pH ok 12-13.	266/1	1L	Butelka	12 szt.	29,90	wkrótce
	266/5	5L	Kanister	1 szt.	137,90	wkrótce
	266/10	10L	Kanister	1 szt.	259,90	wkrótce
BIO BECKENSTEINE Kostki zapachowe do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. Przeznaczone do pisuarów. ERDBERE (różowe o zapachu truskawek) i FICHTE (zielone o zapachu sosny). Nie zawierają paradichlorobenzenu. Przeciętnie stosuje się od 4 do 6 kostek, które należy włożyć do pisuaru. Kostki rozpuszczają się pod wpływem uryny, wydzielając przyjemny zapach. <i>UWAGA: Przeciętnie na 1kg wagi przypada od 20 do 40 sztuk kostek BIO.</i>	208/R1	1kg	Pudełko	10 pud.	36,80	45,26
	208/Z1	1kg	Pudełko	10 pud.	36,80	45,26
	214/PLAST	Sitko	-	1 szt.	3,50	4,31

Polcamy dostępne w naszej ofercie sitko z tworzywa, do pisuarów - idealne do stosowania z kostkami zapachowymi BIO.

Podłogi – mycie gruntowne i doczyszczanie

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
TURBO-MYSTRAL Alkaliczny, intensywny środek czyszczący. Przeznaczony do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej. Usuwa tłuste i uporczywe zabrudzenia. Czyści plandeki, meble plastikowe, przyczepy kempingowe, namioty i meble ogrodowe. Idealny do gruntownego mycia podłóg. Skuteczny do mycia posadzek kamiennych, lastryka oraz powierzchni porowatych (np: klinkier). Usuwa tłuste i uporczywe zabrudzenia. Idealny do zastosowań przemysłowych. Może być stosowany w maszynach czyszczących oraz myjkach ciśnieniowych. Typowe stężenia robocze od ok 1:5 do ok 1:20. pH ok 14.	309/1	1L	Butelka	12 szt.	17,90	22,02
	309/5	5L	Kanister	1 szt.	70,90	87,21
	309/10	10L	Kanister	1 szt.	128,60	158,18
PRO 720 Wachs - und polymerlöser (STRIPPER DO LINOLEUM) Preparat do usuwania woskowych i polimerowych powłok ochronnych z powierzchni wrażliwych na działanie alkaliów (linoleum, PCV, guma, lakierowane drewno). Skuteczny przy czyszczeniu ręcznym oraz maszynowym (niskopieniący). pH ok 8,5.	421/1	1L	Butelka	12 szt.	22,20	27,31
	421/5	5L	Kanister	1 szt.	97,90	na zam.
	421/10	10L	Kanister	1 szt.	186,30	229,15
PRO-650 Wachs - und polymerlöser (STRIPPER) Preparat do usuwania woskowych i polimerowych powłok ochronnych z powierzchni odpornych na działanie alkaliów (kamień, kafle, lastryko, beton). Skuteczny przy czyszczeniu ręcznym, nadaje się również do użytku maszynowego (niskopieniący). pH ok 13.	420/1	1L	Butelka	12 szt.	22,20	27,31
	420/5	5L	Kanister	1 szt.	97,90	na zam.
	420/10	10L	Kanister	1 szt.	186,30	229,15
PRO-580 Płyn do czyszczenia podłóg w warsztatach oraz pomieszczeniach przemysłowych. Produkt przeznaczony do szybkiego, gruntownego czyszczenia oraz pielęgnacji wszystkich wodoodpornych i odpornych na alkalia powierzchni. Może być stosowany do usuwania starych warstw wosku i innych powłok zabezpieczających. Słabo się pieni przez co nadaje się do stosowania w automatach czyszczących. Nie stosować do aluminium, PCV i linoleów! Typowe stężenia robocze od ok 1:60 do ok 1:100. pH 14.	425/1	1L	Butelka	12 szt.	19,40	23,87
	425/5	5L	Kanister	1 szt.	84,90	104,43
	425/10	10L	Kanister	1 szt.	158,80	195,32

FUSSBODENGRUNDREINIGER Niskopieniący, uniwersalny preparat do wszystkich wodoodpornych powierzchni. Jego wiodącym zastosowaniem jest usuwanie zeszarych zabrudzeń, powłok akrylowych, twardego wosku oraz wszelkich innych emulsji zabezpieczających. Może być stosowany maszynowo. Przeciętne stężenie robocze od 1:5 do 1:100. Odczyn pH ok 13.	404/1	1L	Butelka	12 szt.	17,80	21,89
	404/5	5L	Kanister	1 szt.	72,30	88,93
	404/10	10L	Kanister	1 szt.	127,50	156,83
SPEZIAL REINIGER Środek czyszczący do usuwania wosku i powłok nabłyszczających z wodoodpornych podłóg drewnianych, parkietów, linoleów oraz wykładzin twardych. Zawiera rozpuszczalniki. Nadaje się do gruntownego czyszczenia. Usuwa ślady po obuwiu.	431/10	10L	Kanister	1 szt.	239,90	<i>wkrótce</i>
ZEMENT-EX Proszek do usuwania zabrudzeń pobudowlanych oraz usuwania nalotów z kamienia wodnego w pomieszczeniach sanitarnych. Usuwa zabrudzenia powstałe po spoinowaniu płytek, tynkowaniu oraz innych pracach murarskich. Może być stosowany do usuwania nalotów z kamienia wodnego w łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych na wszystkich ceramicznych powierzchniach zmywalnych. Odczyn kwaśny. Nie stosować do armatury oraz powierzchni wrażliwych na działanie kwasów (np: marmur, emalia, cynk, chrom, nikiel).	422/P1	1kg	Butelka	12 szt.	28,90	35,55

Podłogi – ochrona i zabezpieczanie

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
PRO-200 POLIMEROWA POWŁOKA OCHRONNA Wodoodporna dyspersja do długotrwałego zabezpieczenia każdego rodzaju podłóg, za wyjątkiem powierzchni z surowego drewna. Tworzy odporną na działanie wody i zabrudzenia warstwę zabezpieczającą podłogę przed uszkodzeniem. Łatwy i szybki proces nakładania. Czas schnięcia jednej warstwy około 10-15 min. Przeciętnie 1L PRO 200 wystarcza do pokrycia 100 m2 jedną warstwą preparatu.	419/1	1L	Butelka	12 szt.	36,60	45,02
	419/5	5L	Kanister	1 szt.	177,20	<i>na zam.</i>
	419/10	10L	Kanister	1 szt.	337,20	414,76
METALIC AG POLIMEROWA POWŁOKA OCHRONNA Dyspersja polimerowa do podłóg z tworzyw sztucznych z efektem antypoślizgowym, nadająca się do polerowania urządzeniami typu „high-speed”. Antypoślizgowa zgodnie z normą DIN 18032.	430/1	1L	Butelka	12 szt.	44,90	55,23
	430/5	5L	Kanister	1 szt.	214,90	<i>na zam.</i>
	430/10	10L	Kanister	1 szt.	409,50	503,69
POLY-GARD - AKRYLANOWA POWŁOKA OCHRONNA Preparat do profesjonalnej ochrony podłóg (trwała dyspersja), z wyjątkiem parkietów i wykładzin dywanowych. Szczególnie zalecany do zabezpieczania nowych podłóg z kamienia, kafli podłogowych, linoleum, PCV oraz innych tworzyw sztucznych.	407/B1	1L	Butelka	12 szt.	26,60	32,72
	407/B5	5L	Kanister	1 szt.	118,80	<i>na zam.</i>
	407/B10	10L	Kanister	1 szt.	226,30	278,35
POLY-GARD SCHWARC (CZARNY) Akrylanowa powłoka ochronna. Preparat do profesjonalnej ochrony podłóg (trwała dyspersja), z wyjątkiem parkietów i wykładzin dywanowych. Szczególnie zalecany do zabezpieczania ciemnych podłóg z kamienia, kafli podłogowych, linoleum, PCV oraz innych tworzyw sztucznych.	407/C1	1L	Butelka	12 szt.	26,60	<i>na zam.</i>
	407/C5	5L	Kanister	1 szt.	118,80	<i>na zam.</i>
	407/C10	10L	Kanister	1 szt.	226,30	<i>na zam.</i>
PRO-240 Twardy wosk (premium) z połyskiem, do podłóg drewnianych. Może być stosowany na powierzchniach odpornych na działanie rozpuszczalników. Pozostawia odporną warstwę ochronną, którą można polerować do wysokiego połysku.	432/10	10L	Kanister	1 szt.	319,90	<i>wkrótce</i>

Podłogi – mycie i pielęgnacja

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
ALKOHOLREINIGER koncentrat szybko schnący Idealny, szybko działający środek pielęgnacyjno-czyszczący do wszystkich wodoodpornych powierzchni. Czyści i pielęgnuje m.in. szkło, tworzywa sztuczne, marmur, lakierowane i malowane meble. Płytki oraz powierzchnie ceramiczne odzyskują naturalny połysk. Przeciętne stężenie robocze od 1:5 do 1:200. Odczyn pH ok 9.	603/1	1L	Butelka	12 szt.	13,30	16,36
	603/5	5L	Kanister	1 szt.	61,40	75,53
	603/10	10L	Kanister	1 szt.	122,90	151,17
ALLESREINIGER CITRO Uniwersalny cytrynowy preparat do ogólnego zastosowania, szczególnie mycia podłóg oraz wszelkich wodoodpornych powierzchni np. ramy okienne, drzwi, powierzchnie z tworzyw sztucznych, elementy lakierowane, meble ogrodowe itp. Przeciętne stężenie robocze ok 1:5 do 1:100. Odczyn pH ok 10.	406/1	1L	Butelka	12 szt.	12,20	15,01
	406/5	5L	Kanister	1 szt.	55,50	68,27
	406/10	10L	Kanister	1 szt.	99,80	122,75
ALLESREINIGER MIT ALKOHOL	424/1	1L	Butelka	12 szt.	13,30	16,36

Uniwersalny cytrynowy środek czyszczący, wzmocniony alkoholem. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów podłóg. Chroni czyszczony materiał. Usuwa uporczywe zabrudzenia, zestarzały brud i warstwy wosku. Nadaje nowy połysk. Zalecany również do powierzchni z tworzyw sztucznych np. w kuchniach. Typowe stężenia robocze od ok 1:60 do ok 1:200. pH ok 10.	424/5	5L	Kanister	1 szt.	60,40	74,29
	424/10	10L	Kanister	1 szt.	107,60	132,35
SEIFENREINIGER MIT ALKOHOL	403/1	1L	Butelka	12 szt.	12,20	15,01
Preparat do ręcznego oraz maszynowego mycia wszystkich wodoodpornych podłóg (tworzywa sztuczne, PCV, kamień, płyty ceramiczne, kafle podłogowe, linoleum). Idealny do maszynowego mycia dużych powierzchni. Przeciętne stężenie robocze od 1:5 do 1:100. Odczyn pH ok 9.	403/5	5L	Kanister	1 szt.	55,50	68,27
	403/10	10L	Kanister	1 szt.	99,70	122,63
	UNI-CLEAN					
Uniwersalny, cytrynowy płyn do mycia ręcznego wszystkich zmywalnych powierzchni m.in. szkło, tworzywa sztuczne, metale, okna, wanny, płytki podłogowe itp. Przeciętne stężenie robocze od 1:5 do 1:150. Odczyn pH ok 8.	501/U1	1L	Butelka	12 szt.	8,90	10,95
	501/U5	5L	Kanister	1 szt.	37,10	45,63
	501/U10	10L	Kanister	1 szt.	66,50	81,80
WISCHPFLEGE SUPER (ANTYPOŚLIZGOWY)						
Koncentrat do codziennego mycia na bazie polimerów i wosków. Pozostawia transparentny film ochronny o dużych właściwościach antypoślizgowych, który nadaje się do polerowania. Najlepsze efekty można uzyskać na PCV, linoleum, guzkowych podłogach gumowych oraz na innych podłogach sportowych. Typowe stężenia robocze od ok 1:50 do ok 1:250. pH ok 8.	426/1	1L	Butelka	12 szt.	19,90	24,48
	426/5	5L	Kanister	1 szt.	86,50	na zam.
	426/10	10L	Kanister	1 szt.	172,90	212,67
GLANZWISCHPFLEGE						
Uniwersalny preparat myjąco-pielęgnujący na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów. Do szybkiego, higienicznego czyszczenia bieżącego wszystkich wodoodpornych podłóg takich jak: PCV, linoleum, kamienia, kafli podłogowych itp. Przeciętne stężenie robocze od 1:300 do 1:400. pH ok 9.	408/1	1L	Butelka	12 szt.	19,10	23,49
	408/5	5L	Kanister	1 szt.	88,70	109,10
	408/10	10L	Kanister	1 szt.	166,30	204,55
PRO-480 Laminat- und Parkettreiniger						
Preparat myjąco-pielęgnujący na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów przeznaczony do wodoodpornych podłóg drewnianych, laminatów i parkietów. Przeciętne stężenie robocze od 1:30 do 1:300. Odczyn pH ok 9.	429/1	1L	Butelka	12 szt.	19,90	24,48
	429/5	5L	Kanister	1 szt.	93,90	115,50
	429/10	10L	Kanister	1 szt.	176,00	216,48
PRO-490 Klarwischpflege						
Preparat myjąco-pielęgnujący na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów przeznaczony do szybkiego czyszczenia bieżącego wszystkich wodoodpornych podłóg. Idealny do stosowania w systemach dozujących. Przeciętne stężenie robocze od 1:30 do 1:128. pH ok 9.	428/1	1L	Butelka	12 szt.	12,90	15,87
	428/5	5L	Kanister	1 szt.	59,90	73,68
	428/10	10L	Kanister	1 szt.	112,90	138,87
PRO-320 do profesjonalnego czyszczenia maszynowego						
Środek przeznaczony do czyszczenia wodoodpornych powierzchni z użyciem profesjonalnych maszyn czyszczących. Zalecany szczególnie do czyszczenia dużych powierzchni. Przeciętne stężenie robocze: od 80-120 ml na 8L wody (od 1:60 do 1:100). Nie spłukiwać wodą. pH ok 11.	423/1	1L	Butelka	12 szt.	12,90	15,87
	423/5	5L	Kanister	1 szt.	63,50	na zam.
	423/10	10L	Kanister	1 szt.	120,90	148,71
PV-105						
Do mycia wodoodpornych podłóg, m.in. z kamienia, linoleum, PCV, kafli podłogowych, podłóg drewnianych oraz z tworzyw sztucznych. Przeciętne stężenie robocze od 1:5 do 1:150. pH ok 11-12.	415/1	1L	Butelka	12 szt.	10,99	13,52
	415/5	5L	Kanister	1 szt.	48,70	59,90
SCHMIERSEIFE FLUSSIG						
Produkt przeznaczony do codziennego mycia oraz pielęgnacji wszystkich wodoodpornych podłóg. Idealny na powierzchniach wrażliwych (np. podłogach kamiennych) oraz twardych (np. płytkach ceramicznych). Posiada właściwości odtłuszczające. Nie nawarstwia się, a powstały film ochronny nadaje się do polerowania urządzeniami wysoko obrotowymi. Nie reaguje z myłymi powierzchniami. Przeciętne stężenie robocze: od 1:5 do 1:100. pH ok 12.	416/1	1L	Butelka	12 szt.	10,50	12,92
	416/5	5L	Kanister	1 szt.	40,60	49,94
WISCHWACHS						
Do mycia i pielęgnacji wszelkiego rodzaju wodoodpornych podłóg, m.in. z kamienia, linoleum, PCV, kafli podłogowych. Idealny do lakierowanych podłóg drewnianych. Przeciętne stężenie robocze od ok 1:5 do ok 1:50. pH ok 8-9.	409/1	1L	Butelka	12 szt.	13,90	17,10
	409/5	5L	Kanister	1 szt.	61,40	75,52
SELBSTGLANZWACHS						
Wosk z naturalnym połyskiem do podłóg. Do ochrony i pielęgnacji wszystkich wodoodpornych podłóg m.in. z kamienia naturalnego, linoleum, PCV, kafli podłogowych. Produkt na bazie wosku karnauba, najtwardszego ze znanych naturalnych wosków roślinnych. Wypełnia pory materiału, charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie. Prawidłowo stosowany pozwala uzyskać efekt antypoślizgowy.	410/1	1L	Butelka	12 szt.	18,80	23,12
	410/5	5L	Kanister	1 szt.	76,50	94,10
	410/10	10L	Kanister	1 szt.	153,00	188,19

Wykładziny, dywany i tekstylia

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
SPRUH-EX						
Niskopieniący płyn do mechanicznego czyszczenia dywanów, wykładzin i innych podłóg tekstylnych, metodą ekstrakcji (do maszyn czyszczących). Przeciętne	402/1	1L	Butelka	12 szt.	19,80	24,35
	402/10	10L	Kanister	1 szt.	188,10	231,36

stężenia robocze od 1:100 do 1:30. pH ok. 8.

Symbol	Pojemność	Opakowanie	Ilość szt.	Netto	Brutto
401/1	1L	Butelka	12 szt.	19,30	23,74
401/5	5L	Kanister	1 szt.	86,30	106,15
401/SZ	szczotka	-	1 szt.	18,30	22,51

Chemia samochodowa – przemysł motoryzacyjny

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
AUTO-CLEAN Szampon samochodowy do mycia podstawowego. Auto-Clean charakteryzuje się dobrymi efektami czyszczenia i pielęgnacji, nawet na silnie zanieczyszczonej karoserii. Zawiera hydrofobowe składniki aktywne oraz substancje ochronne zabezpieczające przed nowymi zabrudzeniami. Typowe stężenie robocze: od ok 1:5 do ok 1:20.	606/1	1L	Butelka	12 szt.	6,90	8,49
	606/10	10L	Kanister	1 szt.	57,00	70,11
	606/30	30L	Kanister	1 szt.	169,00	207,87
AUTOSHAMPOO Szampon do mycia samochodów, z efektem perły. Produkt przeznaczony do ręcznego mycia samochodów osobowych. Czyści i pielęgnuje wszystkie lakierowane powierzchnie i nadaje nowy połysk. Usuwa tłuste, oleiste plamy dzięki wytworzeniu aktywnej piany. Specjalne hydrofobowe składniki produktu chronią lakier przed nowymi zanieczyszczeniami i dbają o utrzymanie efektu perły. Typowe stężenie robocze od 1:30 do ok 1:50.	604/1	1L	Butelka	12 szt.	13,99	17,20
	604/5	5L	Kanister	1 szt.	65,60	80,69
	604/10	10L	Kanister	1 szt.	114,80	141,20
TURBO-MYSTRAL Alkaliczny, intensywny środek czyszczący. Przeznaczony do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej. Usuwa tłuste i uporczywe zabrudzenia. Czyści plandeki, meble plastikowe, przyczepy kempingowe, namioty i meble ogrodowe. Idealny do gruntownego mycia podłóg. Skuteczny do mycia posadzek kamiennych, lastryka oraz powierzchni porowatych (np: klinkier). Usuwa tłuste i uporczywe zabrudzenia. Idealny do zastosowań przemysłowych. Może być stosowany w maszynach czyszczących oraz myjkach ciśnieniowych. Typowe stężenia robocze od ok 1:5 do ok 1:20. pH ok 14.	309/1	1L	Butelka	12 szt.	17,90	22,02
	309/5	5L	Kanister	1 szt.	70,90	87,21
	309/10	10L	Kanister	1 szt.	128,60	158,18
EILFIX TIR PREMIUM Niskopienny alkaliczny środek czyszczący (aktywna piana) Zapewnia utrzymujący się przez długi czas efekt silnego nabłyszczenia. Doskonale nadaje się do stosowania jako środek do wstępnego spryskiwania - również w przypadku czyszczenia samochodów osobowych przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych. TIR Premium to idealny produkt do mycia samochodów ciężarowych, również tych z wrażliwymi nadwoziami i plandekami pokrytymi warstwą PCV, jak również do samochodów osobowych i autobusów. Usuwa owady i trudne plamy. Może być również stosowany do mycia tworzyw sztucznych i wewnątrz pojazdów. Typowe stężenie robocze od 1:3 do 1:20. pH ok 12,5.	317/1	1L	Butelka	12 szt.	17,90	22,02
	317/10	10L	Kanister	1 szt.	139,00	170,97
	317/30	30L	Kanister	1 szt.	399,00	490,77
EILFIX PRO-760 Wysoce alkaliczny, przemysłowy środek czyszczący Środek czyszczący do usuwania silnych i tłustych zabrudzeń. Do stosowania w przemyśle, kompleksach handlowych oraz gastronomii. Zalecany do wszystkich wodoodpornych, odpornych na alkalia i rozpuszczalniki podłóg oraz powierzchni takich jak: PCV, płytki, kamień, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne. Szczególnie zalecany do usuwania pozostałości nikotyny, wosku i sadzy. Typowe stężenia robocze od ok 1:20 do ok. 1:130. pH ok 13,6.	427/1	1L	Butelka	12 szt.	19,40	23,87
	427/5	5L	Kanister	1 szt.	84,90	104,43
	427/10	10L	Kanister	1 szt.	158,80	195,33
EILFIX FELGENREINIGER Skoncentrowany płyn do czyszczenia obręczy kół. Do intensywnego czyszczenia aluminiowych, stalowych oraz chromowanych felg. Bezwonny. Usuwa brud drogowy, pył hamulcowy oraz rdzę.	605/R1	1L	Butelka	12 szt.	27,60	33,95
	605/10	10L	Kanister	1 szt.	179,00	220,17
EILFIX LEDER PFLEGE Pasta do pielęgnacji elementów skórzanych. Odżywia, pielęgnuje i impregnuje wszystkie powierzchnie wykonane z gładkiej skóry. Preparat zawiera w swoim składzie m.in. naturalny wosk pszczeły oraz olejki pielęgnujące.	312/0300	300ml	Pudełko	24 szt.	17,80	21,90
EILFIX SPRUH-EX	<i>Patrz „Wykładziny, dywany i tekstylia”</i>					
EILFIX TEPPICH-SHAMPOO	<i>Patrz „Wykładziny, dywany i tekstylia”</i>					
EILFIX KRISTALL-KLAR	<i>Patrz „Powierzchnie ponadpodłogowe”</i>					

Powierzchnie ponadpodłogowe

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
EILFIX KRISTALL-KLAR	513/R500	500ml+R	Butelka	12 szt.	7,70	9,47

Płyn do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni z wysoką zawartością środków myjących. Do usuwania zwykłych zabrudzeń preparat można rozcieńczać wodą. Przy silnych zabrudzeniach stosować bez rozcieńczania. Nanieść na myte powierzchnie i wycierać do sucha czystym i miękkim ściągaczem. pH ok 9.	513/R1000	1L + R	Butelka	12 szt.	15,30	18,82
	513/1	1L	Butelka	12 szt.	14,30	17,59
	513/5	5L	Kanister	1 szt.	57,70	70,98
	513/10	10L	Kanister	1 szt.	108,70	133,70
EILFIX KRISTALL-KLAR SUPERKONZENTRAT <i>Na bazie alkoholu, wzmocniony salmiakiem.</i> Płyn do mycia wszystkich powierzchni szklanych oraz powierzchni gładkich. Nie pozostawia smug. Preparat należy rozcieńczać wodą. Typowe stężenie robocze od 10 do 20 ml na 1 litr wody (od 1:50 do 1:100). pH ok 9.	523/1	1L	Butelka	12 szt.	25,50	31,37
	523/5	5L	Kanister	1 szt.	132,30	162,73
	523/10	10L	Kanister	1 szt.	250,10	307,62
EILFIX ALU-GRUNDREINIGER Płyn do gruntownego czyszczenia powierzchni z aluminium. Zabezpiecza czyszczone elementy przed korozją. Typowe stężenie robocze od 1:5 do 1:20. pH ok 1.	318/5	5L	Kanister	1 szt.	124,90	<i>wkrótce</i>
	318/10	10L	Kanister	1 szt.	229,00	<i>wkrótce</i>
EILFIX MOBEL-POLITUR Mleczko czyszcząco-pielęgnujące do wszystkich lakierowanych powierzchni mebli. Na wyciszczonych elementach pozostawia ochronną warstwę nadającą połysk.	301/0500	500ml	Butelka	12 szt.	20,90	25,71
	301/1	1L	Butelka	12 szt.	41,40	<i>na zam.</i>
EILFIX ALKOHOLREINIGER	<i>Patrz „Podłogi – mycie i pielęgnacja”</i>					

Produkty specjalne

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
EILFIX 2000 pasta czyszcząco-polerująca Zaawansowany technologicznie preparat do czyszczenia metali, ceramiki, szkła, plastiku, płyt ceramicznych kuchenek elektrycznych. Idealny do miedzi, mosiądzu, złota i srebra. Nie rysuje czyszczonych powierzchni.	303/0150	150 ml	Tuba	30 szt.	14,30	17,59
	303/0500	500 ml	Tuba	12 szt.	34,90	<i>na zam.</i>
EILFIX ORANGENÖL uniwersalny środek do czyszczenia Dzięki zawartości naturalnego olejku pomarańczowego jest wysoce skuteczny do: usuwania gumy do żucia, atramentu, tuszu ze wszystkich powierzchni, w tym tekstylnych; usuwania plam z mebli tapicerowanych, wykładzin oraz dywanów; mycia zmywalnych (szczególnie porowatych) powierzchni podłóg oraz laminatów; usuwania tłustych zabrudzeń w kuchniach i łazienkach; mycia szyb, lusterek, płytek ściennych, tworzyw sztucznych i emalii; usuwania owadów, smoły, śniedzi oraz innych zabrudzeń z pojazdów, przyczep i plandek. Może być rozcieńczany z wodą, jest efektywny w stężeniu roboczym nawet do 10ml na 5L wody.	306/R500	500ml	Butelka	12 szt.	33,30	40,96
	306/10	10L	Kanister	1 szt.	511,60	<i>na zam.</i>
EILFIX ALMO-EX Środek do usuwania zakwitów ze wszystkich wodoodpornych powierzchni. Płyn do czyszczenia kamienia, usuwający zielone naloty glonów i mchu, zapobiega tworzeniu się nowych zabrudzeń. Po zastosowaniu produktu ryzyko poślizgnięcia się na płytach chodnikowych, drewnianych tarasach lub schodach nie występuje. Przeciętne stężenie robocze od ok 1:10 do ok 1:20. pH ok 7.	308/1	1L	Butelka	12 szt.	27,30	33,58
	308/5	5L	Kanister	1 szt.	128,54	<i>na zam.</i>
	308/10	10L	Kanister	1 szt.	248,90	<i>na zam.</i>
EILFIX THEKEN GLANZ Płyn do czyszczenia powierzchni wykonanych ze stali szlachetnej oraz metali kolorowych.	313/1	1L	Butelka	12 szt.	30,70	<i>na zam.</i>
EILFIX SCHNEE + EISFREI <i>PRODUKTY SEZONOWE!</i> Środek do usuwania śniegu i lodu, granulat. Łatwo usuwa śnieg i lód ze wszystkich powierzchni na których odbywa się ruch pieszych i ruch samochodów. Nie zawiera soli. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Idealny do stosowania na otwartych tarasach oraz płaskich dachach. Nie powoduje zatorów w kanalizacji, rynnach i odpływach. Bezpieczny dla roślin. Szybko i trwale rozmraża, skuteczny w temperaturze do -40°C. Dozowanie od ok 20 g/m ² .	330/10	10 kg	Wiadro	1 szt.	79,90	98,28
	330/25	25 kg	Wiadro	1 szt.	179,00	220,17

Obiekty fitness, spa, sale sportowe

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
ACRY-CLEAN FLACHENDESINFEKTION Środek do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni. Solaria, fitness, centra sportowe oraz siłownie. Produkt może być stosowany do dezynfekcji szerokiej gamy sprzętu sportowego (t.j. piłki, karimaty, maty i materace, stępy, hantle, gryfy, ławeczki etc) w salach i halach gimnastycznych, w szkołach oraz przedszkolach. <i>Produkt biobójczy - należy używać, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.</i>	551/1	1L	Butelka	12 szt.	16,90	20,79
	551/5	5L	Kanister	1 szt.	76,60	94,22
BA-CY-SAN Płyn neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Aktywnie usuwa zapachy fekalii, nikotyny, potu itp. Może być stosowany w zsepach, śmietnikach itp. Pozostawia długo utrzymujący się przyjemny zapach.	609/R1	1L+R	Butelka	8 szt.	44,20	54,37
	609/1	1L	Butelka	12 szt.	39,10	48,09
	609/5	5L	Kanister	1 szt.	183,20	<i>na zam.</i>
EILFIX DUFTSPRAY Odświeżacz powietrza do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych. Dezodoryzuje pozostawiając długo utrzymujący się świeży zapach. Przeznaczony do stosowania we wszystkich miejscach, gdzie nieprzyjemny zapach staje się problemem. Środek posiada właściwości neutralizacji i usuwania niepożądanych zapachów. Dzięki dużej zawartości etanolu Duftspray wykazuje działanie antybakteryjne i ograniczające rozwój drobnoustrojów. Może być rozcieńczony nawet do ok 1% (1:100). <i>Dostępne zapachy:</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Fruit Pearl, ● Orange, ● Citrone, ● Apricot, Apple ● Cool Fresh. 	611/x.1		Butelka	12 szt.	44,20	54,37
EILFIX Dampfbad-Fertigmischung Środek zapachowy do saun oraz łaźni parowych. Idealny do automatycznych systemów parowników. Rozcieńczenie: 10-20 ml na 1L. Stosować wyłącznie rozcieńczony! <i>Dostępne zapachy:</i> <ul style="list-style-type: none"> Eukalyptus (zapach eukaliptusowy) Pfefferminz (zapach miętowy) Orange (zapach pomarańczowy) Citron (zapach cytrynowy) 	621/x.1	1L	Butelka	12 szt.	26,90	33,09
	621/x.10	10L	Kanister	1 szt.	240,90	296,31
EILFIX Saunakonzentrat Środek zapachowy do saun. Wyprodukowane w 100% z naturalnych olejków. Rozcieńczenie: 10-20 ml na 1L. Stosować wyłącznie rozcieńczony! <i>Dostępne zapachy:</i> <ul style="list-style-type: none"> Eukalyptus (zapach eukaliptusowy) Pfefferminz (zapach miętowy) Orange (zapach pomarańczowy) Citron (zapach cytrynowy) 	622/x.1	1L	Butelka	12 szt.	43,90	54,00
	622/x.10	10L	Kanister	1 szt.	389,90	479,58

GASTRONOMIA

Zmywarki – maszynowe mycie naczyń

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
SPULAN P (proszek) Niepieniący, intensywny proszek do mycia zastawy stołowej w zmywarkach gastronomicznych w punktach zbiorowego żywienia, takich jak restauracje, bary, kuchnie szpitalne, kantyny itp. Dozowanie w zależności od twardości wody i zabrudzenia: 2-4 g / 1L wody.	502/5	5kg	Wiadro	1 szt.	93,20	114,64
	502/10	10kg	Wiadro	1 szt.	170,90	210,21
SPULAN P OC (proszek, bez chloru) Niepieniący, intensywny proszek do mycia zastawy stołowej w zmywarkach gastronomicznych w punktach zbiorowego żywienia, takich jak restauracje, bary, kuchnie szpitalne, kantyny itp. Na bazie aktywnego tlenu. Dozowanie w zależności od twardości wody i zabrudzenia 2-4 g / 1L wody.	502/OC5	5kg	Wiadro	1 szt.	93,20	<i>wkrótce</i>
	502/OC10	10kg	Wiadro	1 szt.	170,90	<i>wkrótce</i>
SPEED GESCHIRRREINIGER TAB Niepieniący, intensywny mocno skoncentrowany preparat w kostkach do mycia zastawy stołowej w zmywarkach gastronomicznych w punktach zbiorowego żywienia, takich jak restauracje, bary, kantyny itp. Prosty w zastosowaniu, wygodny i dokładny w dozowaniu.	567/3	3,75kg	Wiadro	1 szt.	134,90	<i>wkrótce</i>
SPULAN GSM (dezynfekujący) Zasadowy płyn myjąco-dezynfekujący do przemysłowych zmywarek naczyń z automatycznym dozownikiem środka myjącego. Przeciętne dozowanie 2-4 g na 1L wody. <i>Produkt biobójczy - należy używać, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.</i>	505/10	12 kg	Kanister	1 szt.	187,60	230,75
	505/20	24 kg	Kanister	1 szt.	354,20	435,67
	505/30	30 kg	Kanister	1 szt.	443,00	<i>na zam.</i>
SPULAN GSM OC (bez chloru) Skoncentrowany zasadowy płyn myjący przeznaczony do wszelkiego typu zmywarek gastronomicznych z automatycznym dozownikiem środka myjącego. Na aktywnym tlenie, nie zawiera chloru. Nie stosować do aluminium. Dozowanie 2-5 g / 1L wody w kąpielii myjącej wg tabeli dozowania.	506/10	12 kg	Kanister	1 szt.	187,60	230,75
	506/20	24 kg	Kanister	1 szt.	354,20	435,67
	506/30	30 kg	Kanister	1 szt.	443,00	<i>na zam.</i>

SPULAN GSM ALU Skoncentrowany zasadowy płyn myjący przeznaczony do wszelkiego typu zmywarek gastronomicznych z automatycznym dozownikiem środka myjącego. Nie zawiera chloru. Przeznaczony do mycia elementów wykonanych z aluminium. Dozowanie 2-5 g / 1L wody w kąpieli myjącej wg tabeli dozowania.	507/10	12kg	Kanister	1 szt.	229,00	na zam.
SPULAN GSM GL Płyn przeznaczony do mycia zastawy szklanej we wszelkiego typu zmywarkach gastronomicznych z automatycznym dozownikiem środka myjącego. Nie zawiera chloru. Skutecznie usuwa wszelkie pozostałości po piwie, winie, koktajlach, sokach itp. Jest środkiem bezwonny i bezpiecznym dla dekoracji na szkle. Posiada formułę, dzięki której piwo nie traci szybko pianki, a w szampanie cały czas unoszą się bąbelki.	571/10	14kg	Kanister	1 szt.	269,00	wkrótce
	571/30	30kg	Kanister	1 szt.	549,00	wkrótce
SPULAN GSM 16 Wysoko-skoncentrowany zasadowy płyn myjąco-dezynfekujący przeznaczony do wszelkiego typu zmywarek gastronomicznych z automatycznym dozownikiem środka myjącego. Bardzo skuteczny przy dużej twardości wody. Nie stosować do aluminium. Dozowanie 1-3 g / 1L wody w kąpieli myjącej.	509/10	14kg	Kanister		269,00	na zam.
	509/30	30kg	Kanister		519,00	na zam.
SPULAN GSM 16 OC (bez chloru) Wysoko-skoncentrowany zasadowy płyn myjący przeznaczony do wszelkiego typu zmywarek gastronomicznych z automatycznym dozownikiem środka myjącego. Bardzo skuteczny przy dużej twardości wody. Na aktywnym tlenie, nie zawiera chloru. Nie stosować do aluminium. Dozowanie 1-3 g / 1L wody w kąpieli myjącej.	508/10	14kg	Kanister		269,00	na zam.
	508/30	30kg	Kanister		519,00	na zam.
KISTENWASCHMITTEL Specjalistyczny, niskopieniący, intensywnie myjący płyn do wszelkiego typu zmywarek z automatycznym dozownikiem środka myjącego. Przeznaczony do mycia pojemników transportowych z tworzyw sztucznych, na produkty spożywcze. Dozowanie 2-4 g / 1L wody w kąpieli myjącej.	572/10	14 kg	Kanister	1 szt.	289,00	wkrótce
	572/30	30 kg	Kanister	1 szt.	579,00	wkrótce
SPULAN KS (kwaśny) Płynny, o odczynie kwaśnym, środek nabłyszczający przeznaczony do wszelkiego typu zmywarek gastronomicznych stosowany przy średniej i wysokiej twardości wody. Dozowanie w cyklu płukania 0,3-0,5 ml / 1L wody.	504/1	1L	Butelka	12 szt.	19,20	23,62
	504/5	5L	Kanister	1 szt.	91,30	112,30
	504/10	10L	Kanister	1 szt.	156,90	192,99
SPULAN KN (neutralny) Płynny, neutralny, środek nabłyszczający przeznaczony do wszelkiego typu zmywarek gastronomicznych stosowany przy niskiej twardości wody. Dozowanie w cyklu płukania 0,2-0,5 ml / 1L wody.	503/1	1L	Butelka	12 szt.	19,20	na zam.
	503/5	5L	Kanister	1 szt.	91,30	na zam.
	503/10	10L	Kanister	1 szt.	156,90	na zam.
SÓL TABLETKOWA 25 kg	<i>Patrz „Akcesoria – Gastronomia”</i>					

Zmywarki domowe

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
PROFI-TABS Dwufazowe tabletki do zmywarek naczyń o cyklu mycia nie krótszym niż 30 min! Uwaga: nie zawierają soli oraz środka nabłyszczającego.	561/60	60 tab.	Pudełko		39,90	49,08
	561/160	160 tab.	Wiadro		99,90	122,88
EILFIX PROFITABS 5in1 Wieloskładnikowe tabletki do zmywarek naczyń o cyklu mycia nie krótszym niż 30 min! W składzie: środek myjący, nabłyszczający, sól, składnik do ochrony szkła oraz inhibitor korozji. Wzmocnione enzymami do skutecznego usuwania uporczywych zabrudzeń.	562/50	50 tab.	Pudełko		44,90	55,23

Ręczne mycie naczyń

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
SPULAN (CITRO) płyn do ręcznego mycia naczyń Mocno skoncentrowany płyn o cytrynowym zapachu przeznaczony do ręcznego mycia naczyń. Nie pozostawia smug i zacieków. Odpowiednio dobrane składniki płynu nie powodują wysuszenia skóry rąk i jest łagodny dla dłoni. Przeznaczony do stosowania w lokalach gastronomicznych oraz przemyśle spożywczym. Przeciętne stężenie robocze 2-3 ml/5L wody.	501/1	1L	Butelka	12 szt.	10,20	12,55
	501/5	5L	Kanister	1 szt.	46,70	57,44
	501/10	10L	Kanister	1 szt.	85,40	105,04

Czyszczenie ekspresów do kawy

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
KMR PULVER Proszek z dodatkiem aktywnego tlenu do usuwania garbników oraz osadów kawowych w ekspresach do kawy. Czyści porcelanę oraz wewnętrzne powierzchnie termosów z osadów kawy i herbaty. Dozowanie od 10 g do 20 g na 1L wody.	563/1	1kg	Butelka	12 szt.	34,90	42,93
KMR TABS Środek czyszczący w tabletkach z dodatkiem aktywnego tlenu do usuwania garbników oraz osadów kawowych w automatycznych ekspresach do kawy. Opakowanie zawiera 250 tabletek. Waga 1 tabletki = 2 gramy. Dozowanie zgodne z instrukcją producenta ekspresu.	564/250	250 tab.	Pudełko		59,90	73,68
MR 1 Płyn do czyszczenia toru spieniania mleka w ekspresach do kawy. Nadaje się do czyszczenia wszystkich standardowych ekspresów do kawy wyposażonych w przystawki do spieniania mleka. Usuwa zabrudzenia tłuszczowe i pozostałości białek. Może być stosowany do czyszczenia zewnętrznych powierzchni urządzeń. Nie pogarsza jakości smaku. Zawiera składniki konserwujące czyszczone elementy. Wykazuje działanie odkamieniające. Przeciętne stężenie robocze od ok 1:10 do ok 1:20. pH ok 2.	565/1	1L	Butelka	12 szt.	25,90	<i>wkrótce</i>
	565/5	5L	Kanister	1 szt.	116,90	<i>wkrótce</i>
	565/10	10L	Kanister	1 szt.	219,90	<i>wkrótce</i>
KMR FLUSSIG Zasadowy płyn do czyszczenia ekspresów do kawy. Efektywny już przy stężeniu 1g na litr roztworu. Wykazuje działanie dezynfekujące.	566/1	1L (1,4kg)	Butelka	12 szt.	42,90	<i>wkrótce</i>
	566/10	10L (14kg)	Kanister	1 szt.	379,90	<i>wkrótce</i>

Piece konwekcyjno-parowe

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
KONVEKTAN Specjalistyczny wysoko alkaliczny preparat rozpuszczający tłuszcz do zastosowań profesjonalnych w piecach konwekcyjno-parowych wyposażonych w automatyczne systemy myjące w obiektach gastronomicznych i innych obszarach przemysłu spożywczego. Czyści dokładnie wszystkie tłuste i oleiste zabrudzenia oraz zaskorupiałe przypalenia. Typowe dozowanie ok 1:10. pH ok 14.	316/10	10L (12kg)	Kanister	1 szt.	289,00	355,47
EILFIX KONVEKT KS Preparat płuczący do zastosowań profesjonalnych w piecach konwekcyjno-parowych wyposażonych w automatyczne systemy myjące w obiektach gastronomicznych i innych obszarach przemysłu spożywczego. Neutralizuje, nabłyszcza i ułatwia suszenie komory pieca po myciu. Nie pozostawia smug i zacieków. Dozowanie w cyklu płukania 0,3-0,9 ml / 1L wody.	316/KS5	5L	Kanister	1 szt.	118,90	<i>wkrótce</i>
	316/KS10	10L	Kanister	1 szt.	225,90	<i>wkrótce</i>

Mycie, pielęgnacja i konserwacja

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
CONCENTRYL Profesjonalny preparat przeznaczony do usuwania przypalonych resztek produktów, tłuszczów, olejów z grilli, frytek, pieców konwekcyjno-parowych, blatów stołów roboczych i innych wodoodpornych powierzchni. W przypadku ekstremalnych przypałów stosować preparat rozcieńczony z wodą w stężeniu nie większym niż 1:1. Przeciętne stężenie robocze od 1:10 do 1:30. pH ok. 14.	310/1	1L	Butelka	12 szt.	23,90	29,40
	310/5	5L	Kanister	1 szt.	106,70	131,24
	310/10	10L	Kanister	1 szt.	199,50	245,39
CONCENTRYL ACTIVE FOAM Profesjonalny preparat w postaci aktywnej piany przeznaczony do usuwania przypalonych resztek produktów, tłuszczów, olejów z grilli, frytek, pieców konwekcyjno-parowych, blatów stołów roboczych i innych wodoodpornych powierzchni. Środek gotowy do użycia. pH ok 14.	315/R1	1L+R	Butelka	12 szt.	25,60	31,49
FETTLOSER - przemysłowy płyn odtłuszczający Specjalistyczny środek odtłuszczająco-czyszczący przeznaczony do biologicznego usuwania tłuszczów w obiektach gastronomicznych na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością oraz maszynach i urządzeniach. Może być stosowany na powierzchniach wrażliwych, takich jak aluminium i powierzchnie lakierowane. Usuwa osady nikotyny z tworzyw sztucznych. Doskonali do mycia zatłuszczonych podłóg. Przeciętne stężenie robocze od ok 1:10 do ok 1:100. pH ok 10.	314/1	1L	Butelka	12 szt.	21,40	26,33
	314/5	5L	Kanister	1 szt.	85,30	104,92
	314/10	10L	Kanister	1 szt.	164,90	202,83
SCHEUERMILCH Specjalistyczne mleczko czyszczące o bardzo delikatnych właściwościach ściągających. Przeznaczone do profesjonalnych zastosowań w obiektach gastronomicznych do czyszczenia kuchenek z płytami ceramicznymi i indukcyjnymi, powierzchni ze stali nierdzewnej, ceramiki, emalii itp. Produkt gotowy do użycia.	302/0500	500ml	Butelka	12 szt.	12,10	14,88
	302/1	1000ml	Butelka	12 szt.	18,10	22,26
SCHEUERPULVER Drobnziarnisty proszek do szorowania, który doskonale usuwa stary i nawarstwiony brud. Nie niszczy czyszczonych powierzchni. Nie stosować na bardzo wrażliwych na porysowania powierzchniach.	514/P1	1kg	Butelka	12 szt.	12,10	14,88

NIRAL-GARD Specjalistyczny preparat do czyszczenia, konserwacji i pielęgnacji urządzeń, mebli oraz przedmiotów ze stali nierdzewnej. Gwarantuje ich długotrwałą i efektywną ochronę. Produkt gotowy do użycia.	304/R1	1L+R	Butelka	8 szt.	42,90	52,77
	304/PRO1	1L+PRO	QRV1	8 szt.	56,45	na zam.
KUCHENGRUNDREINIGER SAUER Kwaśny, skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia zmywalnych powierzchni w obszarze kuchennym. Może być stosowany do stali nierdzewnej i aluminium. Usuwa plamy wapnia i wody oraz pozostałości mydła z płytek, armatury, szkła, ceramiki i akrylu. Ekonomiczny w użyciu. Pozostawia przyjemny świeży zapach. Wykazuje działanie bakteriobójcze. Przeciętne stężenie robocze od ok 1:5 do ok 1:20. pH ok 1.	581/1	1L	Butelka	12 szt.	17,90	wkrótce
	581/5	5L	Kanister	1 szt.	79,90	wkrótce
	581/10	10L	Kanister	1 szt.	149,90	wkrótce

Mycie komór chłodniczych i mroźnych

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
EILFIX KHR KUHHLHAUSREINIGER Płyn do punktowego mycia w chłodniach. Nie zamarza do ok -25 oC.	305/1	1L	Butelka	12 szt.	39,90	49,08
	305/10	10L	Kanister	1 szt.	354,46	na zam.

Odkamienianie i usuwanie osadów wapiennych

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
ENTKALKER (płyn) Płynny środek odkamieniający do wszelkiego typu zmywarek przemysłowych oraz kotłów i urządzeń grzewczych np. bębny, warki do wody, ekspresy do kawy, perkolatory. Skutecznie usuwa kamień kotłowy. Przeciętne stężenie robocze od ok 1:5 do ok 1:20. pH ok. 1.	511/1	1L	Butelka	12 szt.	26,60	32,72
	511/5	5L	Kanister	1 szt.	109,60	134,81
	511/10	10L	Kanister	1 szt.	198,80	244,52
ENTKALKER-PULVER (proszek) Specjalistyczny środek odkamieniający w proszku do wszelkiego typu zmywarek przemysłowych oraz kotłów. Skutecznie usuwa kamień kotłowy. Może być stosowany na aluminium. Przeciętny roztwór roboczy od 2% do 5%.	512/1	1kg	Butelka	12 szt.	43,50	53,50
	512/5	5kg	Wiadro	1 szt.	198,90	244,65

Mycie i dezynfekcja

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
BC Sept® Flachendesinfektion Umieszczony na listach DVG i DGHM - Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny i Mikrobiologii. Produkt przeznaczony do dezynfekcji wszelkich powierzchni zmywalnych w szpitalach, placówkach służby zdrowia, przemyśle spożywczym, gastronomii oraz placówkach żywienia zbiorowego. Może być używany na powierzchniach mających kontakt z żywnością. <i>Produkt biobójczy - należy używać, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.</i>	555/1	1L	Butelka	12 szt.	33,30	40,96
SANA CLEAN do powierzchni mających kontakt z żywnością Preparat do mycia i dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do śmietany oraz lodów. Przemysł spożywczy, gastronomia oraz placówki żywienia zbiorowego. Może być używany na powierzchniach mających kontakt z żywnością. <i>Produkt biobójczy - należy używać, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.</i>	554/1	1L	Butelka	12 szt.	21,50	26,45
	554/5	5L	Kanister	1 szt.	92,80	114,15
	554/10	10L	Kanister	1 szt.	176,30	216,85

PRALNIE

Pranie wodne

nazwa	symbol	pojem.	op.	oz	netto	brutto
PROFI VOLLWASCHMITTEL PROFI jest uniwersalnym proszkiem do prania. Nadaje się do prania wszystkich rodzajów tekstyliów np: syntetyczne, kolorowe i białe w temperaturach 30oC, 60oC, 90oC. 10 kg proszku wystarcza na ok 70 prań (wsad 4,5 kg). Nie zawiera sody kaustycznej oraz środków zapachowych.	612/10	10kg	Karton	1 szt.	84,00	103,32
COLORWASCHMITTEL Płyn do prania tkanin kolorowych. Nakrętka jest dozownikiem o pojemności 35 ml. Dozowanie na 4-5 kg wsadu: - w wodzie średnio twardej 60 ml (1 i 3/4 nakrętki), - w wodzie twardej 75 ml (2 nakrętki). Nie przekraczać bezpiecznej temperatury prania, podanej na metkach przez producenta pranych tkanin!	612/C1.5	1L	Butelka	12 szt.	21,80	26,82
	612/C5	5L	Kanister	1 szt.	71,90	na zam.
	612/C10	10L	Kanister	1 szt.	142,90	na zam.
FLECKENSALZ (odplamiacz)	631/5	5kg	Wiadro	1 szt.	139,00	wkrótce

Dla wszystkich zakresów temperatur. Dozowany dodatkowo do bębna pralki.
Przeznaczony do usuwania zaplamień z białka, krwi oraz żywności.
Z aktywnym wybielaczem tlenowym. Wspiera skuteczność prania tradycyjnymi detergentami, usuwa plamy i zachowuje kolory.

OXY-PERFECT (wybielacz na bazie aktywnego tlenu) Optymalny w niskiej temperaturze wybielacz (od 40° C). Może być łączony ze wszystkimi typami detergentów. Nadaje się do wszystkich typów systemów pralniczych i pralek, może być używany przy różnych wartościach twardości wody. • rekomendowany do kolorów, bielizny i delikatnych tkanin z czystej bawełny.	632/5	5kg	Wiadro	1 szt.	139,00	<i>wkrótce</i>
--	-------	-----	--------	--------	---------------	----------------

AKCESORIA

Aksesoria - spryskiwacze

nazwa	symbol	opis	netto	brutto
SPRYSKIWACZE PROFESJONALNE Przeznaczone dla profesjonalistów zajmujących się sprzątnięciem i czyszczeniem. Ręczne spryskiwacze z serii PRO i ECO: - ciśnieniowy: VENUS Eilfix - ręczny (dwufazowy): MERCURY Eilfix - ręczny (ekonomiczny): ECO+ Eilfix	610/QCV1	VENUS Eilfix 1000 ml	41,90	51,54
	610/QCV15	VENUS Eilfix 1500 ml	44,90	55,23
	610/QCV2	VENUS Eilfix 2000 ml	47,90	58,92
	610/QRV05	MERCURY Eilfix 500 ml	12,90	15,87
	610/QRV1	MERCURY Eilfix 1L	15,90	19,56
	610/QECO05	ECO+ Eilfix 500 ml	7,90	9,72

Aksesoria – dozowniki past, kremów i żeli

nazwa	symbol	oz	netto	brutto
Dozownik do past wiórkowych (pasuje do produktów 101 i 111) Zaprojektowany do powieszenia na ścianie. Pojemność 2,5L.	106/DOPE2.5		1 szt.	140,20 172,45
Dozownik do HRC oraz żelów (pasuje do produktów 102, 108 i 110) Dozownik mechaniczny o wysokiej jakości i jednocześnie prostej, bezawaryjnej konstrukcji. Pojemność zbiornika 2 litry. Przeznaczony specjalnie do dozowania preparatów do mycia rąk: Handreinigungs Creme, Manu Clean i Yellow Maxx. Jednorazowo dozuje 4 ml preparatu. Dzięki zastosowaniu dozownika możliwe jest ograniczenie kosztów pojedynczej dawki oraz wyeliminowanie zanieczyszczeń biologicznych zapasów preparatu.	106/HR2		1 szt.	179,00 220,17
Dozownik – pompka do HRC oraz żelów (pasuje do 102/2.5; 108/2.5 i 110/2.5) Pompka przystosowana do nakręcania do butelek o pojemności 2500ml.	106/P		1 szt.	35,50 43,67
Koszyk metalowy – umożliwia zawieszenie opakowania o pojemności 2500ml	107/2.5		1 szt.	21,60 26,57

Aksesoria – Gastronomia (dozowniki płynów, zestawy startowe, sól)

nazwa	symbol	oz	netto	brutto
Dozownik płynu myjącego (do automatycznych zmywarek naczyń)	510/DOZMYJ		1 szt.	410,00 504,30
Dozownik płynu nabłyszczającego (do automatycznych zmywarek naczyń)	510/DOZNAB		1 szt.	410,00 <i>na zam.</i>
Zestaw startowy „ZMYWARKA” - SPULAN GSM 20L (24kg) lub GSM OC 20L (24kg) + SPULAN KS 10L + Dozownik płynu myjącego	510/ZMY...		1 op.	410,00 504,30
SÓL TABLETKOWA 25 kg - Chlorek sodu (NaCl) przeznaczony do regeneracji złoża jonitowych we wszystkich typach zmiękczaczy.	518/TAB25		1 op.	29,90 36,78

Aksesoria – dozowniki płynów (chemia)

nazwa	symbol	oz	netto	brutto
Nakrętka dozująca – dozownik, który umożliwia precyzyjne dozowanie płynów w zakresie 5-20ml, pasuje do butelek o pojemności 1000ml.	519/NDOZ		1 szt.	4,90 6,03
Dozownik– pompka do płynów (pasuje do kanistrów) Pompka nakręcana na opakowania 5L i 10L, umożliwia dozowanie 10ml płynów.	106/K		1 szt.	35,50 43,67
Nakrętka z kranikiem – umożliwia przelewanie płynów z kanistrów do butelek.	519/MKLAN		1 szt.	14,40 17,71
Nakrętka - spryskiwacz (SPRUHPISTOLE) – pistolet rozpryskujący nakręcany na butelki.	610/PBUT1		1 szt.	4,90 6,03

SYSTEM DOZUJĄCY ACCUDOSE II – 1 PRODUKT	5511/391xx	1 szt.	499,00	na zam.
SYSTEM DOZUJĄCY ACCUDOSE II – 2 PRODUKTY	5511/392xx	1 szt.	799,00	na zam.
SYSTEM DOZUJĄCY ACCUDOSE II – 3 PRODUKTY	5511/393xx	1 szt.	1099,00	na zam.
SYSTEM DOZUJĄCY ACCUDOSE II – 4 PRODUKTY	5511/394xx	1 szt.	1099,00	na zam.
SYSTEM DOZUJĄCY WORLDICHEM – 2 PRODUKTY Kompleksowy, gotowy do użycia system dozowania środków czyszczących i odkażających. Posiada wbudowany system zabezpieczający przed przepływem wstecznym. W zestawie wielofunkcyjny pistolet spustowy umożliwiający wybór 4 opcji spryskiwania i spieniania. Posiada system spieniający z wykorzystaniem sprężonego powietrza do uzyskiwania gęstszej piany.	5511/959	1 szt.	2099,00	na zam.
SYSTEM DOZUJĄCY HYDROFOAMER Dozownik chemikaliów, podłączany bezpośrednio do końcówki węża. Dostarcza roztwór w postaci gęstej, kremowej piany. Dostępny z pojemnikiem 1,4L lub 2,8L. Wyposażony w odłączaną rączkę do sflukiwania. Odporny na uderzenia i działanie substancji chemicznych.	5511/481 (2,8L)	1 szt.		na zam.
	5511/483 (1,4L)	1 szt.		na zam.

POLECAMY:

Umowa promocyjnej sprzedaży systemów dozujących - Użytkownik końcowy kupuje w cenie promocyjnej system dozujący. Wysokość rabatu promocyjnego zależy od zadeklarowanej ilości miesięcznej produktów. Umowa zawierana jest na 24 miesiące.

Umowa dzierżawy systemów dozujących - Użytkownik końcowy płaci czynsz roczny. Wysokość czynszu zależy od zadeklarowanych zakupów produktów. Umowa zawierana jest na 24 miesiące.